

Avgarde

BARON

BARON

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną **h tenso-3D**[®] lub **h tenso-Grain**[®]
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie potąceń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie profilowany panel o grubości 12 mm
- **szkło bezpieczne** mleczne obustronnie gładkie o grubości 4 mm
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

- podcięcie wentylacyjne 25,00 PLN netto
- tuleje wentylacyjne tworzywo 25,00 PLN netto
- tuleje wentylacyjne metalowe 29,00 PLN netto / szt.
- ostonki na zawiasy standard 21,00 PLN netto / kpl.
- ostonki na zawiasy retro 48,00 PLN netto / kpl.

INFORMACJE HANDLOWE:

- dostępne szerokości „60” „70” „80” „90”
- skrzydło bierne za dopłatą 50,00 PLN netto
- skrzydło przesuwne za dopłatą 50,00 PLN netto
- 2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie

INFORMACJE PRODUKTOWE:

- Skrzydła **BARON** dostępne w wersji przylgowej i bezprzylgowej
- Zabudowa Retro (korona + pilastry pionowe) 180,00 PLN / kpl. na stronę możliwość zastosowania tylko na ościeżnice regulowane
- Szkło bezpieczne klejone mleczne obustronnie gładkie, komfortowe w utrzymaniu czystości.

cena od: **880,00 PLN netto / 1082,40 PLN brutto**

WERSJA BEZPRZYLGOWA

NOWOŚĆ



MAGNAT W-1

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną **Intenso-Wood®**, **Intenso-Grain®**, **Intenso-3D®**
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie modułu o grubości 35 mm
- szkło mleczne lub grafitowe o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

- podcięcie wentylacyjne 25,00 PLN netto
- tuleje wentylacyjne tworzywo 25,00 PLN netto
- tuleje wentylacyjne metalowe 29,00 PLN netto / szt.
- ostonki na zawiasy standard 21,00 PLN netto / kpl.
- ostonki na zawiasy retro 48,00 PLN netto / kpl.
- bulaj ze stali nierdzewnej, śr. 35mm, **szkło bezpieczne**, mleczne obustronnie gładkie 420 PLN / netto
- szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie, dopłata za sztukę szyby: 35,00 PLN netto

INFORMACJE HANDLOWE:

- dostępne szerokości „60” „70” „80” „90”
- dowolna szerokość za dopłatą + 50 % **
- skrzydło bierne za dopłatą 50,00 PLN netto
- skrzydło przesuwne za dopłatą 50,00 PLN netto
- 2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie
- skrzydło bezprzylgowe
- Zabudowa Modern (korona + pilastry pionowe) 180,00 PLN netto / kpl. na stronę możliwość zastosowania tylko na ościeżnice regulowane

cena: 670,00 PLN netto / 824,10 PLN brutto



Zdjęcie przedstawia skrzydło MAGNAT w wersji bezprzylgowej

intenso®
DOORS
DOORS

DOSTĘPNE
KOLORY:

intenso-3D®

Wiąz pertowy 3D

Jesion 3D

Dąb 3D

Orzech 3D

Merbau 3D

Dąb szary 3D

intenso-Wood®

Orzech Ryfla

Grafit Ryfla

Wenge Ryfla

intenso-Grain®

Orzech

Vintage

Dąb amerykański

Silver

Alaska

MAGNAT



W-1



W-2



W-3



W-4



W-5

* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.

** – w zakresie od 644 do 944 mm

MARSYLIA W-5

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną **Intenso-Wood®**, **Intenso-Grain®**, **Intenso-3D®**
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie panel o grubości 4 mm
- **szkło bezpieczne** mleczne obustronnie gładkie o grubości 4 mm
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyby


WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

- podcięcie wentylacyjne 25,00 PLN netto
- tuleje wentylacyjne tworzywo 25,00 PLN netto
- tuleje wentylacyjne metalowe 29,00 PLN netto / szt.
- ostonki na zawiasy standard 21,00 PLN netto / kpl.
- ostonki na zawiasy retro 48,00 PLN netto / kpl.

INFORMACJE HANDLOWE:

- dostępne szerokości „60” „70” „80” „90”
- szerokość „100” za dopłatą 50,00 PLN netto
- dowolna szerokość za dopłatą + 50 %**
- skrzydło bierne za dopłatą 50,00 PLN netto
- skrzydło przesuwne za dopłatą 50,00 PLN netto
- 2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie
- skrzydło bezprzylgowe
- Zabudowa Modern (korona + pilastry pionowe) 180,00 PLN netto / kpl. na stronę
- możliwość zastosowania tylko na ościeżnice regulowane

cena: 580,00 PLN netto / 713,40 PLN brutto



MARSYLIA




W-1



cena: 640,00 PLN netto / 787,20 PLN brutto


W-2



W-3



W-4



W-5

intenso®
DOORS
DOORS

DOSTĘPNE
KOLORY:

intenso-3D®

Wiąz pertowy 3D

Jesion 3D

Dąb 3D

Orzech 3D

Merbau 3D

Dąb szary 3D

intenso-Wood®

Orzech Ryfla

Grafit Ryfla

Wenge Ryfla

intenso-Grain®

Orzech

Vintage

Dąb amerykański

Silver

Alaska

* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.

** – w zakresie od 644 do 1044 mm

WERSAL W-5

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną **Intenso-Wood®**, **Intenso-Grain®**, **Intenso-3D®**
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie modułem o grubości 35 mm, panel grubości 4 mm
- szkło mleczne o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyby

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

- podcięcie wentylacyjne 25,00 PLN netto
- tuleje wentylacyjne tworzywo 25,00 PLN netto
- tuleje wentylacyjne metalowe 29,00 PLN netto / szt.
- ostonki na zawiasy standard 21,00 PLN netto / kpl.
- ostonki na zawiasy retro 48,00 PLN netto / kpl.
- szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie, dopłata za sztukę szyby: 15,00 PLN netto

INFORMACJE HANDLOWE:

- dostępne szerokości „60” „70” „80” „90”
- dowolna szerokość za dopłatą + 50 % **
- skrzydło bierne za dopłatą 50,00 PLN netto
- skrzydło przesuwne za dopłatą 50,00 PLN netto
- 2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie
- skrzydło bezprzylgowe
- Zabudowa Modern (korona + pilastry pionowe) 180,00 PLN netto / kpl. na stronę możliwość zastosowania tylko na ościeżnice regulowane

cena: 670,00 PLN netto / 824,10 PLN brutto



Zdjęcie przedstawia skrzydło WERSAL w wersji bezprzylgowej

intenso®
DOORS
DOORS

DOSTĘPNE
KOLORY:

intenso-3D®

Wiąz pertowy 3D

Jesion 3D

Dąb 3D

Orzech 3D

Merbau 3D

Dąb szary 3D

intenso-Wood®

Orzech Ryfla

Grafit Ryfla

Wenge Ryfla

intenso-Grain®

Orzech

Vintage

Dąb amerykański

Silver

Alaska

WERSAL



W-1




W-2



W-3



W-4



W-5

* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.

** – w zakresie od 644 do 944 mm

DOSTAWKA PRZYLGOWA



KONSTRUKCJA:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty MDF dla skrzydeł z kolekcji Avangarde
- ramy skrzydła wykonane z płyty MDF dla kolekcji Classic
- wykończenie okleiną drewnopodobną **Intenso-Wood®**, **Intenso-Grain®**, **Intenso-3D®** lub białym gładkim laminatem.
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję

INFORMACJE HANDLOWE:

- dostępne szerokości „30”, „40”
- do kompletu: skrzydło czynne i dostawka, należy dobrać ościeżnicę stałą lub regulowaną w wariantcie dwuskrzydłowym

	linia AVANGARDE	linia CLASSIC
cena dostawki	450,00 PLN netto	400,00 PLN netto
	553,50 PLN brutto	492,00 PLN brutto



DWUSKRZYDŁOWE PRZYLGOWE

Fig.		70+30 OSBlok	80+30 OSBlok	80+40 OSBlok	90+40 OSBlok
s1	szerokość skrzydła	1088	1188	1288	1388
s2	szerokość w świetle ościeżnicy	1036	1136	1236	1336
s3	szerokość zewnętrzna ościeżnicy	1124	1224	1324	1424
s4	szerokość otworu w murze	1174	1274	1374	1474

DWUSKRZYDŁOWE PRZYLGOWE

rys.		70+30 OSReg	80+30 OSReg	80+40 OSReg	90+40 OSReg
s1	szerokość skrzydła	1088	1188	1288	1388
s2	szerokość w świetle ościeżnicy	1036	1136	1236	1336
s3	szerokość zewnętrzna ościeżnicy	1080	1180	1280	1380
s4	szerokość otworu w murze	1130	1230	1330	1430
s5	szerokość krycia ościeżnicy	1198	1298	1398	1498

Intenso®
DOORS
D O O R S

DOSTĘPNE
KOLORY:

Intenso-3D®

Wiąz pertowy 3D

Jesion 3D

Dąb 3D

Orzech 3D

Merbau 3D

Dąb szary 3D

Intenso-Wood®

Orzech Ryfla

Grafit Ryfla

Wenge Ryfla

Biały CLP

Intenso-Grain®

Orzech

Vintage

Dąb amerykański


Silver

Alaska

NOWOŚĆ

htenso®
DOORS
DOORS
U 16020

OŚCIEŻNICA REGULOWANA Z PANELEM GÓRNYM



Możliwe jest zastosowanie dodatkowych paneli po stronie zawiasowej ościeżnicy.
Cena 1 szt panelu - 40 zł/netto (maksymalnie 3 dodatkowe panele).

Avangarde, Elegance, Classic

Economy

Kod prod.	zakres regulacji	zakres regulacji ościeżnic bezprzylgowych	cena netto	cena brutto	cena netto	cena brutto
OSR-1	80-99	-	350,00	430,50	302,00	371,46
OSR-2	100-119	95-114	357,00	439,11	311,00	382,53
OSR-3	120-139	115-134	366,00	450,18	321,00	394,83
OSR-4	140-159	135-154	374,00	460,02	330,00	405,90
OSR-5	160-179	155-174	382,00	469,86	340,00	418,20
OSR-6	180-199	175-194	392,00	482,16	355,00	436,65
OSR-7	200-219	195-214	403,00	495,69	365,00	448,95
OSR-8	220-239	215-234	414,00	509,22	370,00	455,10
OSR-9	240-259	235-254	440,00	541,20	378,00	464,94
OSR-10	260-279	255-274	456,00	560,88	388,00	477,24
OSR-11	280-299	275-294	472,00	580,56	397,00	488,31
OSR-12	300-319	295-314	488,00	600,24	415,00	510,45
OSR-13	320-339	315-334	499,00	613,77	438,00	538,74
OSR-14	340-359	335-354	542,00	666,66	493,00	606,39
OSR-15	360-379	355-374	555,00	682,65	506,00	622,38
OSR-16	380-399	375-394	575,00	707,25	526,00	646,98
OSR-17	400-419	395-414	595,00	731,85	546,00	671,58
OSR-18	420-439	415-434	607,00	746,61	564,00	693,72

W ofercie dostępne są dodatkowe warianty ościeżnic regulowanych:

- do drzwi dwuskrzydłowych i o niestandardowej szerokości, za dopłatą 30%
- zabudowa muru: tunel w szer. od „60” do „90” bez dopłaty, cena z tabeli ościeżnic tunel w szer. od „100” do „200” za dopłatą 30%
- do tafli szklanych

Ościeżnica regulowana z panelem górnym nie występuje w wariantcie: tunel do drzwi przesuwnych.

Brak możliwości zastosowania zabudowy Retro i Modern.

Ościeżnice z panelem górnym dostępne są w wariantach: przylgowym i bezprzylgowym.

Zakres regulacji ościeżnicy do 240 mm składa się z jednej belki bazowej, zakres regulacji powyżej 240 mm składa się z belki bazowej i panelu uzupełniającego.

Ościeżnica regulowana z panelem górnym