

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż wprowadzamy do naszej oferty drzwi techniczne przeciwpożarowe-model Fogo. Informacja na ich temat zawarta jest w najnowszym cenniku, który w tym tygodniu będzie dostarczany do wszystkich Dystrybutorów. Poniżej zamieszczamy istotne informacje dotyczące nowego produktu:

Skrzydło drzwiowe Fogo

Drzwi techniczne przeznaczone są do stosowania jako drzwi wewnętrzne wejściowe w budownictwie mieszkalnym oraz budynkach zamieszkania zbiorowego. W naszej ofercie znajdują się dwie wersje drzwi o odporności ogniowej EI₂30 (odporność przed rozprzestrzenianiem się ognia przez 30 minut), dymoszczelności klasy S30 (jako bariera chroniąca przed przenikaniem dymu i czadu) oraz izolacyjności akustycznej R_w=32dB. Skrzydła oferowane są w komplecie z ościeżnicą drewnianą.

Wersja 1: F1

Skrzydła o deklarowanej odporności 30 minut (EI₂30)

Wersja 2: F2

Skrzydła o deklarowanej odporności 30 minut (EI₂30), dymoszczelne S30, dźwiękoszczelne R_w=32dB





Konstrukcja

Skrzydła Fogo wykonane są z ognioodpornej płyty wiórowej stanowiącej wypełnienie, do której po obwodzie z trzech stron doklejona jest listwa drewniana. Poszycie skrzydła stanowi płyta HDF (płaska lakierowana lub okleinowana) lub frezowana okleinowana. W skrzydłach przeszklonych szyba ognioochronna przezroczysta. Wąskie płaszczyzny wykończone okleiną w kolorze skrzydła. Ościeżnica drewniana z elementów o przekroju 100x54mm, okleinowana w kolorze skrzydła.

Elementy i akcesoria w cenie skrzydła (model F1):

- Zamek na wkładkę o podwyższonej odporności termicznej (Y)
- Trzy zawiasy czopowe regulowane w trzech płaszczyznach
- Po dwie uszczelki pęczniące w kanałach wrębu ościeżnicy
- Zestaw montażowy
- Zaczep zamka
- W skrzydłach przeszklonych-szyba ognioochronna przezroczysta
- Uszczelki o podwyższonej odporności termicznej

Dostępne modele (wersja F1):

nazwa		F1/F*	F1/P	F1/S	F1/M				
rozmiary		70, 80, 90, 100**	70, 80, 90, 100**	70, 80, 90, 100**	70, 80, 90, 100**				
Wersja 1 (F1)	EI ₂ 30 o deklarowanej ognioodporności 30 minut								
		cena		cena		cena		cena	
		netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto
Biały, Klon, Orah, Calvados, Dąb, Jabłoń, Erle, Buk, Mahoń, Kasztan, Ofram, Wenge, Deresz, Akacja, Koniak, Imbir, Nut, Vog, Dark, Nuss, Milky, Gold, Orzech, Wiśnia, Plaza, Alder, Pear, Popiel, Dub, Beech, Mocca, Noce, Grafit, Cafe, Karmel, Heban		1150,00	1414,50	950,00	1168,50	1950,00	2398,50	1500,00	1845,00





* skrzydła z panelem frezowanym dostępne wyłącznie w kolorach Alder, Pear, Nuss, Dark

** rozmiar 100 niedostępny w standardowej ofercie-wymaga indywidualnych ustaleń (z Działem Handlowym Centurion-R)

Elementy i akcesoria w cenie skrzydła (model F2):

- Zamek na wkładkę o podwyższonej odporności termicznej (Y)
- Trzy zawiasy czopowe regulowane w trzech płaszczyznach
- Po dwie uszczelki pęczniące w kanałach wrębu ościeżnicy
- Zestaw montażowy
- Zaczep zamka
- W skrzydłach przeszklonych-szyba ognioochronna przezroczysta
- Uszczelki o podwyższonej odporności termicznej
- Uszczelka opadająca u dołu skrzydła

Dostępne modele (wersja F2):

nazwa		F2/F*	F2/P	F2/S	F2/M				
rozmiary		70, 80, 90, 100**	70, 80, 90, 100**	70, 80, 90, 100**	70, 80, 90, 100**				
Wersja 2 (F2)	EI ₂ 30 o deklarowanej ognioodporności 30 minut; Dymoszczelne S30; Dźwiękoszczelne R _w =32dB								
	cena		cena		cena		cena		
		netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto
Biały, Klon, Orah, Calvados, Dąb, Jabłoń, Erle, Buk, Mahoń, Kasztan, Ofram, Wenge, Deresz, Akacja, Koniak, Imbir, Nut, Vog, Dark, Nuss, Milky, Gold, Orzech, Wiśnia, Plaza, Alder, Pear, Popiel, Dub, Beech, Mocca, Noce, Grafit, Cafe, Karmel, Heban		1730,00	2127,90	1530,00	1881,90	2530,00	3111,90	2080,00	2558,40

* skrzydła z panelem frezowanym dostępne wyłącznie w kolorach Alder, Pear, Nuss, Dark

** rozmiar 100 niedostępny w standardowej ofercie-wymaga indywidualnych ustaleń (z Działem Handlowym Centurion-R)

Elementy i akcesoria za dopłatą:

Nazwa	ilość	cena netto	cena brutto
drugi zamek na wkładkę (P) i zaczep	1 szt.	35,00 zł	43,05 zł
bolce antywyważeniowe (B)	1 kpl / 3 szt.	65,00 zł	79,95 zł
wizjer (W)	1 szt.	75,00 zł	92,25 zł
Samozamykacz	1 szt.	230,00 zł	282,90 zł
Próg	1 szt.	30,00 zł	36,90 zł

Informacje dodatkowe:

- W celu spełnienia warunków Aprobaty Technicznej do drzwi przeciwpożarowych, należy stosować samozamykacz zgodny z normą PN-EN 1154:1994/A1:2004
- Drzwi techniczne przeciwpożarowe oferowane są w komplecie z ościeżnicą
- Do drzwi przeciwpożarowych należy stosować wkładki bębnekowe zgodne z normą PN-EN 1303:2007/AC:2008

Termin realizacji 14 dni

Z poważaniem

p.o.
Kierownika Działu Marketingu
i Reklamacji
Daniel Szczepek