POL-SKONE®

DRZWI I OKNA

DRZWI UKRYTE WEWNĘTRZNE

HARMONY

edycja I/2022

SPECJALNE CENY

Oferta specjalna obowiązuje w okresie 24.08.2022 do 31.12.2022

www.pol-skone.eu

NOWA CENA ZA KOMPLET

cena **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

~~**1287**/1583,01~~

1194/1468,62

skrzydło w papierze do malowania HARMONY IDEA*
do samodzielnego pomalowania +ościeżnica ALU surowa
do samodzielnego pomalowania

~~**1438**/1768,74~~

1204/1480,92

skrzydło w podkładzie do samodzielnego pomalowania*
+ościeżnica ALU surowa do samodzielnego pomalowania

~~**1616**/1987,68~~

1523/1873,29

skrzydło malowane farbami UV (biały,beż,szary)*
+ościeżnica ALU surowa do samodzielnego pomalowania

* dotyczy skrzydeł
szer. „60”-”90” cm x wysokość 2040/2050mm
wypełnienie plaster miodu

otwarte na Twoje pomysły aranżacyjne





Wyjaśnienie znaczeń piktogramów

drzwi dostępne na stanie magazynowym
dotyczy skrzydeł surowych w podkładzie do samodzielnego pomalowania i szerokości „80”

Drewniany ramiak konstrukcyjny

Trójwarstwowy system malowania farbami UV

Unikalne łączenie ościeżnicy ALU®

SKRZYDŁO HARMONY

od **395**/485,85
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

PARAMETRY

Klasa mechaniczna: 2 klasa wytrzymałości mechanicznej wg PN-EN 1192:2001

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydło w systemie bezprzylgowym (otwierane na zewnątrz) lub z wrębem (otwierane do wewnątrz). Konstrukcję skrzydła stanowi **ramiak z drewna iglastego** obłożony obustronnie płytami HDF. Wypełnienie skrzydła stanowi karton komórkowy typu „plaster miodu”, płyta wiórowa otworowa lub pełna. Nominalna grubość skrzydła wynosi 40 mm.

Konstrukcja skrzydła pozwala na zlicowanie się z powierzchnią ościeżnicy.

WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA

skrzydło w papierze do malowania HARMONY IDEA, w podkładzie do samodzielnego pomalowania, laminowana, malowana lub fornirowana.

AKCESORIA

Wyposażenie standardowe:
zawias kryty (regulowany w 3 płaszczyznach) kolor chrom satyna
zamek magnetyczny na wkładkę patentową, klucz lub WC

Wyposażenie dodatkowe (za dopłatą):
wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej + **150**/184,50
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej + **170**/209,10
uszczelka opadająca + **250**/307,50
dodatkowy zawias w skrzydle + **70**/86,10
podcięcie wentylacyjne + **35**/43,05
zamek rolkowy HOBES 2784 + **30**/36,90
przygotowanie pod dodatkowy zawias (dopłata do skrzydła) + **30**/36,90
skrót rekuperacyjny – bez dopłaty

przystosowanie skrzydła do montażu jednostronnego lustra lub płytki o grubości 4 mm

cena **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Wymagane wypełnienie płyta pełna oraz dodatkowy zawias.
Ilość zawiasów „60”-„80” – 3 szt., „90”-„100” – 4 szt.
Zalecany jest montaż klamki na szyldzie dzielonym.

250/307,50

wariant 1
otwierany na zewnątrz ODZ
lustro od strony przeciwnej do zawiasów (A/Z)



wariant 2
otwierany na zewnątrz ODZ
lustro od strony zawiasowej (Z)



wariant 3
otwierany do wewnątrz ODW
lustro od strony przeciwnej do zawiasów (A/Z)



wariant 4
otwierany do wewnątrz ODW
lustro od strony zawiasowej (Z)



DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE





DRZWI DWUSKRZYDŁOWE

A. Drzwi lewe otwierane do wewnątrz



B. Drzwi prawe otwierane do wewnątrz



C. Drzwi lewe otwierane na zewnątrz



D. Drzwi prawe otwierane na zewnątrz



WYMIARY DRZWI

SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe				drzwi dwuskrzydłowe				
typ	S_d*	S_d**	S_o	typ	S_d*	S_o*	S_d**	S_o**
„60”	696	693	710	„60”+ „60”	1315	1330	1309	1325
„70”	796	793	810	„70”+ „70”	1515	1530	1509	1525
„80”	896	893	910	„80”+ „80”	1715	1730	1709	1725
„90”	996	993	1010	„90”+ „90”	1915	1930	1909	1925
„90 plus”	1021	1018	1035	„100”+ „100”	2115	2130	2109	2125
„100”	1096	1093	1110					

WYSOKOŚĆ	H_d*	H_o
	2092*	2100*
	2082**	2090**

* drzwi otwierane do wewnątrz ** drzwi otwierane na zewnątrz

Sd – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So – szerokość otworu montażowego
Hd – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ho – wysokość otworu montażowego

cena **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

SKRZYDŁO DO OŚCIEŻNICY HARMONY wymiary skrzydła	HARMONY IDEA	NOWE CENY skrzydło surowe w podkładzie do samodzielnego pomalowania	LAMISTONE CPL / SILKSTONE / UNI MAT PLUS	**MALOWANE** biały, szary, beż	**BLACK** RAL 9005	FORNIROWANE GRUPA A	FORNIROWANE GRUPA B	FORNIROWANE GRUPA C
„60” -„90” x 2040/2050 mm	**395**/485,85	**405**/498,15	**595**/731,85	**724**/890,52	**924**/1136,52	**719**/884,37	**887**/1091,01	**975**/1199,25
„100” x 2040/2050 mm	**402**/494,46	**446**/548,58	**602**/740,46	**797**/980,31	**997**/1226,31	**791**/972,93	**976**/1200,48	**1073**/1319,79
„60” -„90” x 2140/2150 mm	**425**/522,75	**486**/597,78	**625**/768,75	**797**/980,31	**997**/1226,31	**791**/972,93	**976**/1200,48	**1073**/1319,79
„100” x 2140/2150 mm	**453**/557,19	**486**/597,78	**653**/803,19	**877**/1078,71	**1077**/1324,71	**871**/1071,33	**1074**/1321,02	**1181**/1452,63
„60” -„90” x 2240/2250 mm	**465**/571,95	**486**/597,78	**665**/817,95	**877**/1078,71	**1077**/1324,71	**871**/1071,33	**1074**/1321,02	**1181**/1452,63
„100” x 2240/2250 mm	**492**/605,16	**527**/648,21	**692**/851,16	**965**/1186,95	**1165**/1432,95	**959**/1179,57	**1182**/1453,86	**1300**/1599,00
„60” -„90” x 2340/2350 mm	**503**/618,69	**527**/648,21	**703**/864,69	**965**/1186,95	**1165**/1432,95	**959**/1179,57	**1182**/1453,86	**1300**/1599,00
„100” x 2340/2350 mm	**531**/653,13	**567**/697,41	**731**/899,13	**1062**/1306,26	**1262**/1552,26	**1055**/1297,65	**1301**/1600,23	**1430**/1758,90
„60” -„90” x 2440/2450 mm	**542**/666,66	**567**/697,41	**742**/912,66	**1062**/1306,26	**750**/922,50	**1055**/1297,65	**1301**/1600,23	**1430**/1758,90

Istnieje możliwość zamówienia asymetrycznego podziału drzwi dwuskrzydłowych

ościeżnica **KRYTA**
HARMONY **SYSTEM POL-SKONE**

Szczegółowe informacje dot. produktu

kolorystyka zawiasów oraz blach zaczepowych

	RAL 9003 biały	RAL 9005 czarny	RAL 7047 szary	NCs2005Y50R beż
kolor zawiasu	biały	czarny	srebrny	srebrny
kolor blachy zaczepowej	srebrny	czarny	srebrny	srebrny

OŚCIEŻNICA KOLORYSTYKA

Ościeżnica kryta do skrzydeł otwieranych do wewnątrz lub na zewnątrz aluminiowa anodowana, aluminiowa surowa do samodzielnego pomalowania w kolorze ściany lub malowana w kolorze białym (RAL 9003), szarym (RAL 7047), beż (NCSs2005Y50R) lub czarnym (RAL 9005)

AKCESORIA

Wyposażenie standardowe:
zawias kryty (regulowany w 3 płaszczyznach) kolor chrom satyna – ilość zawiasów wg tabeli,
zamek magnetyczny chrom na wkładkę patentową, klucz lub WC

Wyposażenie dodatkowe (za dopłatą):
ościeżnice w kolorach strukturalnych **+ 10%**
zawias kryty do ościeżnicy Harmony w kolorze białym, czarnym lub srebrnym **+ 66**/81,18
przystosowanie ościeżnicy pod zamek rolkowy HOBES 2784 **+ 80**/98,40
zamek rolkowy HOBES 2784 **+ 30**/36,90
możliwość zamówienia ościeżnicy z elektrozaczepem rewersyjnym
od **1800**/2214,00 lub awersyjnym od **1345**/1654,35 – kontakt z Działem Handlowym

możliwość zamówienia ościeżnicy HARMONY skracanej co 10 mm - maksymalny skrót 100 mm

OPATENTOWANE POŁĄCZENIE

otwierane do wewnątrz

otwierane na zewnątrz

- **ościeżnice dostępne na stanie magazynowym -** dotyczy ościeżnic do samodzielnego pomalowania (aluminium surowe) i szerokości „80”

MALOWANE

RAL 9003 biały
RAL 9005 czarny
RAL 7047 szary
NCs2005Y50R beż

KOLORY STRUKTURALNE

0S1 RAL 9003 struktura
0S6 RAL 9006 struktura
0S2 RAL 9005 struktura
0S0 Antracyt struktura

NOWE CENY

DO DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH

wymiary skrzydła i ilość zawiasów	do samodzielnego pomalowania (aluminium surowe)	aluminium anodowane	MALOWANA biały, szary, beż / BLACK RAL 9005
„60”-„80” x 2040/2050 mm (2 zawiasy kryte)	**799**/982,77	**920**/1131,60	**920**/1131,60
„90”-„100” x 2040/2050 mm (3 zawiasy kryte)	**884**/1087,32	**1005**/1236,15	**1005**/1236,15
„60”-„100” x 2140/2150 mm (3 zawiasy kryte)	**1066**/1311,18	**1284**/1579,32	**1284**/1579,32
„60”-„100” x 2240/2250 mm (3 zawiasy kryte)	**1163**/1430,49	**1478**/1817,94	**1478**/1817,94
„60”-„100” x 2340/2350 mm (4 zawiasy kryte)	**1286**/1581,78	**1620**/1992,60	**1620**/1992,60
„60”-„100” x 2440/2450 mm (4 zawiasy kryte)	**1408**/1731,84	**1762**/2167,26	**1762**/2167,26

DO DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH

wymiary skrzydła i ilość zawiasów	do samodzielnego pomalowania (aluminium surowe)	aluminium anodowane	MALOWANA biały, szary, beż / BLACK RAL 9005
„60”+„60”, „70”+„70”, „80”+„80” x 2040/2050 mm (4 zawiasy kryte)	**1338**/1645,74	**1617**/1988,91	**1632**/2007,36
„90”+„90”, „100”+„100” x 2040/2050 mm (6 zawiasów krytych)	**1496**/1840,08	**1871**/2301,33	**1888**/2322,24
„60”+„60”, „70”+„70”, „80”+„80”, „90”+„90”, „100”+„100” x 2140/2150 mm (6 zawiasów krytych)	**1720**/2115,60	**2158**/2654,34	**2177**/2677,71
„60”+„60”, „70”+„70”, „80”+„80”, „90”+„90”, „100”+„100” x 2240/2250 mm (6 zawiasów krytych)	**1939**/2384,97	**2443**/3004,89	**2463**/3029,49
„60”+„60”, „70”+„70”, „80”+„80”, „90”+„90”, „100”+„100” x 2340/2350 mm (8 zawiasów krytych)	**2164**/2661,72	**2729**/3356,67	**3010**/3702,30
„60”+„60”, „70”+„70”, „80”+„80”, „90”+„90”, „100”+„100” x 2440/2450 mm (8 zawiasów krytych)	**2640**/3247,20	**3270**/4022,10	**3303**/4062,69

cena **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)